

Tomtstaket



WIŚNIEWSKI

Välkommen till en värld av stängsel WIŚNIOWSKI




Vi har tillverkat med passion i 25 år. Firmans namn "Wiśniowski" kommer från namnet på dess grundare och ägare - Andrzej Wiśniowski. Hans dröm om funktionella, fjärrstyrda grindar gav upphov till den här historien. I dag, på en yta som är mer än 80 000 m² producerar vi hundratusentals produkter årligen. Tack vare vår avancerade teknik, beprövade material och våra egna innovativa tekniska idéer ger vi våra Kunder säkerheten av ett bra val. Vi har ett Certifierad Integrerat Ledningssystem baserat på på kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 och standarden för hälsa och säkerhet OHSAS 18001:2007. Detta garanterar en ständig förbättring av alla processer och produkter. Vår erfarenhet utgör också en garanti för stabilitet och ansvar för produkten under hela dess livscykel. Det är också ett löfte av högsta kvalitet och användningssäkerhet.



Stängsel och staket från Wisniewski höjer standarden på din fastighet. Lösningen innebär inte bara att du kommer öka säkerheten kring din bostad, du kommer också att få funktion och ett estetiskt värde. Utifrån våra kunders önskemål och krav har vi skapat ett dussintals av mönster som passar lika bra in i den traditionella som den moderna byggnaden. En bekväm lösning portar och grindar ger åtkomstkontroll till din egendom. Öppna upp till det prestigefyllda, funktionella och hållbara stängselsystemet från WIŚNIEWSKI.

WIŚNIEWSKI. Den sista detaljen för din investering.

GENOMTÄNKT LAYOUT - FUNKTIONELL SYSTEMERING



Stängsel WIŚNIEWSKI passar till varje fastighet. Det är en systemlösning för dörrar, portar och pelare, och många andra bekvämligheter som kan kombineras och perfekt anpassas till varje typ av tomt. Perfekt matchade komponenter garanterar snabb och enkel installation, och framför allt en konsekvent linje för hela projektet. Stängsel WIŚNIEWSKI ger inte bara funktionalitet och säkerhet. Tack vare sin rikedom av tillgänglig design och finish gör det att varje fastighet får sin unika karaktär.



SYSTEMSTOLPE



SKJUTPORT



PARGRIND



AW.10.1.1
S 250
H 1400
a 250
b 300
c

AW.10.1.2
S 250
H 1400
a 250
b 300
c

AW.10.1.3
S 250
H 1400
a 250
b 300
c

AW.10.1.4
S 400
H 1400
a 250
b 300
c

AW.10.1.5
S 450
H 1400
a 250
b 300
c


AW.10.1.6
S 250
H 1400
a 250
b 300
c




SYSTEMERING

FÄRGER OCH STRUKTURER

PRIMÄRA FÄRGER



ICKE STANDARDFÄRGER



RAL-palett färger



Brett utbud av färger och mönster ger enastående urval av stängsel för träsnickeri eller efterbehandling av delar av objektet. Dessutom garanterar pulverlackeringen höga estetiska värden: inga fläckar på ytan, gör det möjligt att erhålla en mängd olika dekorativa effekter och olika grader av glans.

Anm.: De färger och glansnivåer som presenteras i materialet bör behandlas endast som demonstrativa.



SÄKERHET OCH TILLFÖRLITLIGHET

Det avgörande för funktionell och tillförlitlig tillgång till fastigheten är rätt grindstorlek. Du kan välja en traditionell pardörrsgrind, eller den mer bekvämare, skjutgrinden. Det avgörande för funktionell och tillförlitlig tillgång till fastigheten är att grinden är av rätt storlek. Dess fristående konstruktion ger smidig drift under alla förhållanden. För grinddriftens säkerhet och bekvämlighet är den integrerad i en stolpe som i sin tur är anpassad till designen. Tillgång till styranordningen sker med nyckel. Stolpen och dess elektronik är väderbeständig. Den automatiska dörren har ett blinkande ljus och överbelastningsskydd. Den kan dessutom utrustas med en fotocell och säkerhetsfunktion. Grindarna uppfyller stränga säkerhetskrav, vilket bekräftas av den CE-märkning som står på dem.

DRIFT I STOLPEN





LUX AW.10.53

Den automatiska dörren har ett blinkande ljus och överbelastningsskydd. Den kan dessutom utrustas med en fotocell och säkerhetsfunktion. Grindarna uppfyller stränga säkerhetskrav, vilket bekräftas av den CE-märkning som står på dem.



Sändare som samarbetar med en radiomottagare gör att man kan öppna upp till fyra enheter.



En signallampa visar när dörren öppnas eller stängs.



Foceller säkerställer att porten stannar och återkommer till öppet läge när ett hinder passerar genom portens öppning.

HÅLLBARHET OCH TEKNOLOGI


Stål är ett mycket slitstarkt material, en av de grundläggande materialen i byggbranschen. Vi använder fysikaliska, mekaniska och tekniska egenskaper av endast högvärdigt stål. På så sätt uppnår vi stängselkomponenter med hög stabilitet och hållfasthet.

RÅMATERIAL



HÅLLBARHET

Endast ett väl säkrat staket ger dig trygghet i årtal. Detta är ett rimligt val utan att behöva göra cykliska renoveringar av ytan. Staket WIŚNIEWSKI är gjorda av de mest hållbara material - stål säkrat mot korrosion genom den bästa metoden på marknaden dvs. varmförzinkning, som förstärks ytterligare med lager av pulverlack. Eftersom förzinkning och målning i DUPLEX-systemet sker på teknisk linje, som skapats särskilt för stängsel WIŚNIEWSKI, kontrollerar vi processen i varje skede och säkerställer den högsta möjliga kvaliteten. Vi bekräftar detta med en tioårig garanti mot korrosion på stängselement i stål.



Sektion genom ett elementet säkrat i DUPLEX-system




TEKNOLOGI

Produktionen av stängsel WIŚNIEWSKI bygger på de bästa materialen och moderna produktionslinjer, så att vi får repeterbarhet och hög kvalitet. För konstruktion använder vi specialiserade elementmetoden FEM, så att vi kan ta fram en fungerande produktstudie under olika användningsförhållanden. Precision av komponenterna och användningen av automatiska lasrar, bøjapparater och perfekt manuell arbete. Eftersom många element kombineras på ett traditionellt sätt, tar vi hand om högsta kvalitets svetsar, genom användning av innovativ svetsteknik. För oss är det en konst att skapa stängsel.



VILKET BLIR DITT STAKET?
ETT GENOMBROTT I UTFORMNINGEN AV STAKET





AW EXPERT

AW EXPERT

Ett väl genomtänkt och professionellt utformat staket är en förutsättning för komfort. Därför är det viktigt att planera alla funktionella element: ingångsporten, grinden, sektioner och även brevlådan.

Att skapa den optimala lösningen hjälper vår banbrytande programvara AW Expert – en unik applikation för utformande av staket. Detta verktyg i händerna på en handlare ger en möjlighet att skapa design och kostnadsuppskattning på bara några minuter. AW Expert justerar staketets design för både stora och små fastigheter, oavsett terräng. Som ett resultat, när man utformar ett nytt staket eller planerar renovering av det gamla, kan man redan i det inledande skedet se och modifiera linjerna i staketet, välja typer av grundsegment, besluta om placering av dörrar, grindar, och även brevlådan. Det projekt som utarbetats är samtidigt en kostnadsuppskattning, det kan också bifogas med ansökan till den behöriga myndigheten. Möjligheten att skriva ut projektet i form av en rapport underlättar i hög grad den efterföljande order.



STÄNGSELPROJEKT

HOME INCLUSIVE

MED MATCHANDE DESIGN

S16

MODERN

IINSPIRERANDE MODERNITET

S20

LUX

RAFFINERAD ELEGANS

S24

PREMIUM

FÖR INDIVIDUALISTER

S28

STYLE

ÄDLA LINJER

S30

VARIO

KLASSISK GEOMETRI

S34

CLASSIC

HARMONISK MINIMALISM

S36

BASIC

ENKELHETENS EFFEKT

S40



KOLLEKTIONER FÖR DIG



LUX AW.10.53

Kollektioner som vi skapat är en idé där staketet är en viktig del av innerutrymmen. Var och en av dem kännetecknas av unik design, genomtänkt för att underlätta anpassningen av stängslet till arkitektoniska objekt. Som ett resultat, får vi effekten av stilistisk harmoni. Bland det enorma utbudet kan man finna mönster som är inspirerade av traditionellt metallarbete, klassiska, formeleganta, liksom modernistiska, som återspeglar moderna trender inom arkitekturen. Absolut frihet när det gäller styling kommer att betona den särskilda och unika karaktär hos varje fastighet.



AW.10.200

KOLLEKTION **HOME INCLUSIVE**

PORTAR, DÖRRAR OCH STÄNGSEL MED MATCHANDE DESIGN





HOME INCLUSIVE AW.10.200

HOME INCLUSIVE WZORY

AW.10.200 (system ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa, brama przesuwna, segment /panel 250mm)



AW.10.200 (system ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa, brama przesuwna, segment /panel 500mm)



KOLLEKTION HOME INCLUSIVE

Kollektionen WIŚNIEWSKI Home Inclusive omfattar en enhetlig, stilren uppsättning portar, dörrar och stängsel.


HOME INCLUSIVE MODELLS

ANTAL PANELER I SKJUTPORT

1 för portar < 2750 [mm]



2 för portar ≥ 2750 [mm] och < 5500 [mm]



3 för portar ≥ 5500 [mm]



DEKORATIVA ELEMENT:



Typ AP-1



Typ AP-2



Typ AP-3



Typ AP-4



Typ AP-5



Typ AP-6



Grind, skjutport och segment med dekorativ design – gatuvy



MODERN AW.10.104

KOLLEKTION **MODERN**

INSPIRERANDE MODERNITET







MODERN AW.10.111

MODERN MODELLS


AW.10.100 (ø 5 - gitterpanel)




AW.10.106 (30x18, 70x20)




AW.10.112 (perforerad plåt: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)




AW.10.101 (perforerad plåt: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)




AW.10.107 (20x20, 70x20)



AW.10.102 (perforerad plåt: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)




AW.10.108 (perforerad plåt: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)




KOLLEKTION MODERN

MODERN-systemets fyllningar består av ihåliga sektioner och genomborrade eller solida skivor, beroende på design.


AW.10.103 (70x20, 40x40)




AW.10.109 (70x20) (perforerad plåt: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)



AW.10.104 (70x20)




AW.10.110



AW.10.105 (40x27)




AW.10.111 (perforerad plåt: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)



FYLLNINGSTYPER I DESIGNERNA:

AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112





perforerad plåt:
Qg 5-8

perforerad plåt:
Qg 10-30

perforerad plåt:
Rv 5-8

perforerad plåt:
Oz 10-16

UTFÖRANDE

-  Tillgängligt räcke
-  Rak överdel



LUX AW.10.56

KOLLEKTION **LUX**

RAFFINERAD ELEGANS





LUX AW.10.53

LUX MODELLS

AW.10.31



AW.10.33




AW.10.34




AW.10.48



AW.10.51



AW.10.52



AW.10.57



AW.10.58



AW.10.59



KOLLEKTION LUX

Fyllnader i LUX-systemet är gjorda av stålstänger med sektion 14x14 [mm].

AW.10.39




AW.10.45



AW.10.46



AW.10.53




AW.10.54




AW.10.56



AW.10.60







AW.10.61



AW.10.62



UTFÖRANDE

-  Tillgängligt räcke
-  Rak överdel
-  Konkav överdel
-  Konvex överdel

KNOPPAR



A

E

K

O

W

TOP 3

TOP 4

TOP 5




PREMIUM AW.10.65

KOLLEKTION **PREMIUM**


FÖR INDIVIDUALISTER

PREMIUM MODELLS

AW.10.63 (20x20)




AW.10.64 (20x20)



AW.10.65 (20x20)




AW.10.66 (20x20)




AW.10.67 (20x20)






AW.10.68 (20x20)



AW.10.69 (20x20)



UTFÖRANDE

-  Rak överdel
-  Konkav överdel
-  Konvex överdel

KNOPPAR



KP-ball

KOLLEKTION PREMIUM

Fyllnader i PREMIUM-systemet är tillverkade av stål hålprofiler avslutade med dekorativa element ovanpå fyllningslinjen.




STYLE AW.10.22

KOLLEKTION **STYLE**








ÄDLA LINJER





STYLE AW.10.12


STYLE MODELLS




KOLLEKTION STYLE

Fyllnader i STYLE-systemet är gjorda av stålstänger med sektion 12x12 [mm].


AW.10.12




AW.10.14



AW.10.15



AW.10.23







AW.10.24



AW.10.25



UTFÖRANDE

-  Tillgängligt räcke
-  Rak överdel
-  Konkav överdel
-  Konvex överdel

KNOPPAR



TOP 1
standard

TOP 3

TOP 4

TOP 6

TOP 7



VARIO AW.10.83

KOLLEKTION **VARIO**

KLASSISK GEOMETRI

VARIO MODELLS

AW.10.81 (20x20)



AW.10.82 (20x20)



AW.10.83 (20x20)







AW.10.84 (20x20)



KOLLEKTION VARIO

Fyllnader i VARIO-systemet är tillverkade av stål hålprofiler med ändpluggar högst upp i fyllnadslinjen.

UTFÖRANDE

-  Tillgängligt räcke
-  Rak överdel
-  Konkav överdel
-  Konvex överdel

KNOPPAR



K-ABS



O-ABS



CLASSIC AW.10.72

KOLLEKTION CLASSIC

HARMONISK MINIMALISM






CLASSIC AW.10.72

CLASSIC MODELLS

AW.10.01 (40x27)



AW.10.02 (18x30)




AW.10.04 (ø 20)




AW.10.17 (70x20)




AW.10.70 (40x27)



AW.10.71 (20x20)



AW.VA.55



KOLLEKTION CLASSIC

Fyllnader i CLASSIC-systemet är tillverkade av stål hålprofiler med ändpluggar högst upp i fyllnadslinjen.

AW.10.05 (20x20)



AW.10.06 (20x20)




AW.10.16 (70x20)



AW.10.72 (70x20)







AW.10.80/EKO II (20x20)



AW.10.TT



UTFÖRANDE

-  Tillgängligt räcke
-  Rak överdel
-  Konkav överdel
-  Konvex överdel

KNOPPAR



AW.10.01

AW.10.02

AW.10.04

AW.10.05
AW.10.06

AW.10.16
AW.10.17




BASIC AW.10.94

KOLLEKTION **BASIC**


ENKELHETENS EFFEKT

BASIC MODELLS


AW.10.90 (15x15)



AW.10.91 (15x15)



AW.10.92 (15x15)



AW.10.93 (15x15)





AW.10.94 (15x15)



KOLLEKTION BASIC

Fyllnader i BASIC-systemet är tillverkade av stål hålprofiler med sektion 15x15 [mm].

UTFÖRANDE

-  Rak överdel
-  Konvex överdel

KNOPPAR



A

S



MODERN AW.10.111



INSPIRATION

• STÄNGSEL • OPLOTENIA • OPLOCENÍ • GRINDER • APTVÉRIMAI • NOŽOGOJUMI • AFSLUITINGEN • HEGN • PIIRDED • HEKWERKEN • AIDAT • RECINZIONI • KERITÉSEK • OGRADE • OGRODZENIA • FENCES • ZAUNSYSTEME • CLÔTURES

GRIND

Grinden bör placeras så att den ger fri entré till fastigheten. Den kan öppnas i valfri riktning. Viktigt är typ av avstängningssystem: vanligt lås eller solenoidlås.



LUX AW.10.56




MODERN AW.10.110

LUX AW.10.56 med initialer



INITIALER

Personalisera ditt staket och markera dess karaktär - i vissa mönster kan du gravera dina initialer eller fastighetens nummer.



INGET SIDOUTRYMME

För smala tomter rekommenderar vi dubbelgrindar – när de öppnas kräver de inte något sidoutrymme, men de behöver tillräckligt med utrymme för att fritt öppna vingarna.

MODERN AW.10.111



CLASSIC AW.10.17



MODERN AW.10.109



LUX AW.10.39



LUX AW.10.56



LUX AW.10.56



LUX AW.10.53

KORT UPPFART

I fallet med ett begränsat utrymme framför uppfarten är skjuddörren en idealisk lösning. Dess självbärande vingar rör sig längs stängslet.

MONTERING TILL STOLPAR AV MURVERK

På denna fastighet är staketet bildat av element av staket WIŚNIEWSKI, kombinerade med stolpar av murverk. Detta är möjligt tack vare speciella monteringsstillbehör anpassade för olika typer av stolpar.



LUX AW.10.57



LUX AW.10.56



MODERNISERAT STÄNGSEL

Om du vill modernisera ditt staket till en lägre kostnad, kan du använda ditt befintliga fundament. En speciell montering gör det enkelt att installera staketstolpar på stenmuren på vilken det tidigare staketet stödde sig.



LUX AW.10.56



STYLE AW.10.22 - BOX 1





CLASSIC AW.10.16 - BOX 2



BREVLÅDA

Brevlådan som blandas in i staketets segment är en funktionell lösning och samtidigt en utmärkt visuell effekt. Din korrespondens kommer att vara säker, den blir inte blöt, den hamnar inte i fel händer och du kan plocka upp den från fastighetens sida.



PLATS FÖR AVFALLKORG

Detta är trots allt nödvändigt, men frågan om förekomsten av en charmig liten papperskorg på vår egendom, kan vi enkelt lösas genom att bygga en berså, vägg eller staket färdiga grindar eller ytterligare segment.



LUX AW.10.52

LUTANDE TERRÄNG

Om tomten ligger på en sluttande terräng, har du två val: ojämna eller sneda segment.



CLASSIC AWVA.55 (grind) och VEGA B-panel

GITTERPANEL I STÄNGSELLINJEN

En intressant lösning för ett fast stängsel är en kombination av element av prydnadsstängsel med gitterpaneler. Denna kombination är möjlig tack vare modulelement som bildar ett staketsystem där allt passar absolut perfekt.



MODERN AW.10.103 (grind) och VEGA B-panel



MODERN AW.10.111 (grind) och VEGA B-panel




CLASSIC AW.10.72

ENDAST NÅGRA ELEMENT

För staket i din fastighet kan du använda hela systemet eller bara utvalda element av det, till exempel portar eller grindar. I detta fall har porten i vitt perfekt integrerats i linjen av „levande - permanent grön” staket.



LUX AW.10.31





OVANLIGA UTFÖRANDEN

Stängsel WIŚNIOWSKI kan matcha alla element i din hemmiljö. Segment av stängslet har tillverkats i en version av den konvexa båge, vars form härmar kulmen på takkupor. Även färgen på stängslet är anpassat. Resultatet är en stil som är enhetlig med husets fasad.



BALKONG MED KARAKTÄR

Fortsättningen av staketet kan vara ett balkongräcke eller en trappa. Räckten WIŚNIEWSKI hänvisar i fråga om stil till de mest populära mönstren för staket, som finns i företagets portfölj. Du kan välja från nästan 40 mönster.



AW.26.62 - alternativ 1



AW.26.24 - alternativ 1



AW.26.58 - alternativ 2



STYLE AW.10.12

MONTERING TILL PREFABRICERAT FUNDAMENT

Tack vare systemkonstruktion av enskilda delar av stängslet WIŚNIEWSKI blir det extremt lätt att godtyckligt utforma hela projektet. I det här fallet för att skapa fundamentet använde man sig av prefabricerade element, som är monterade på system-stålpelare som tidigare har varit ingjutna.



MODERN AW.10.109



MODERN AW.10.111



MODERN AW.10.110



MODERN AW.10.112

STÄNGSELMODERNISM

De senaste kollektionerna av våra stängsel är till stor del ogenomskinliga mönster. Fyllningen är ett ark eller perforerad plåt. Denna design passar perfekt i moderna arkitektoniska trender.

Söker du andra lösningar?
Låt oss inspirera dig.



Produkter som presenteras i det fotografiska materialet har specialutrustning och är inte alltid förenliga med standardutförande • Denna broschyr utgör inte ett erbjudande i enlighet med civillagen • Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar
• OBS: Färger som presenteras i broschyren ska betraktas som ett exempel • Alla rättigheter förbehålles • Reproduktion och användning, även delvis, kan ske endast med samtycke av firman WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 08/16/SV



WIŚNIEWSKI

PORTAR | DÖRRAR | STÄNGSEL

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111 | Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.se

N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"

